




EQUIPO PARA LABORATORIO




























CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO
BK-CEH12	<p>CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS, CUERPO INTERIOR DE CABINA , LATERALES, SUPERIOR Y TOLVA DEFLECTORA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, CUBIERTA LISA DE TRABAJO DE ACE. INOX CAL. 18 TIPO 304, VENTANILLA TIPO GUILLOTINA CONTRABALANCEADA DE CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. DE ESPESOR CON MARCO DE ACE. INOX., CUERPO EXTERIOR DE LA CAMPANA Y BASE GABINETE CON 2 PUERTAS TIPO BANDERA, FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXY APLICADO BAJO SISTEMA LCTROSTATICO HORNEADO... ACCESORIOS QUE INCLUYE.. *1 CONTACTO ELECTRICO DUPLEX POLARIZADO. *1 LAMPARA DE ILUMINACION EN SU INTERRUPTOR. *1 INTERRUPTOR P/MOTOR *1 MOTOR FIJO SILENCIOSO DE FABRICACION ITALIANA * TODO EL SISTEMA DE EXTRACCION ES POR MEDIO DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO..EL MOTOR SE HUBICA EN SU BASE Y CASETA DE PROTECCION.... * INCLUYE 1 TRAMO DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAM. Y 3 CODOS. *VALVULA PUNTA DE ESPIGA DE LATON TERMINADO EN CROMO FAB. NAL. DIMENCIONES EXTERIORES GENERALES: 1.20 MT FRENTE X 76 CM. DE FONDO X 2.30 MT DE ALTO NOTA: TODOS LOS ACCESORIOS SON DE FABRICACION NACIONAL.</p> 	DIBBIOTEK	1	\$110,000.00
DBK-BCC5	<p>CONTADOR MECANICO PARA CELULAS. 5 TECLAS, CAPACIDAD HASTA 999. LAS TECLAS TIENEN UNA ETIQUETA PARA IDENTIFICAR LA CELULA A CONTAR, INCLUYE TOTALIZADOR Y UNA PERILLA PARA RESTAURAR A CERO. FABRICADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA</p> 	DIBBIOTEK	1	\$2,300.00


































<p>DBK-CV1</p>	<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. MODELO CV-1 ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO: 660 MM VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE: 0.3-0.5 M/S, VELOCIDAD AJUSTABLE VENTANA FRONTAL: MANUAL, APERTURA MÁXIMA DE 490 MM FILTRO HEPA: 99.999% DE EFICIENCIA PARA 0.3 µM PRE-FILTRO: FIBRA DE POLIÉSTER, LAVABLE RUIDO: <65 DB LUZ UV: LÁMPARA UV DE 20 W, EMISIÓN A 253.7 NM LUZ BLANCA: LÁMPARA LED DE 8 W DIMENSIONES INTERNAS: 800 X 530 X 540 MM DIMENSIONES EXTERNAS: 802 X 650 X 1550 MM PESO BRUTO: 116 KG</p> <ul style="list-style-type: none"> • VENTANA FRONTAL: VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM • ÁREA DE TRABAJO: ACERO INOXIDABLE 304 • CUERPO PRINCIPAL Y BASE: ACERO LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL • CONSUMO: 350W, ALIMENTACIÓN: CA 110V±10%, 60HZ • PANEL DE CONTROL AMIGABLE, TIENE TECLAS SUAVES Y FÁCILES DE USAR. • CUENTA CON PANTALLA LED PARA EL AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE Y LUCES INDICADORAS PARA VISUALIZAR LAS FUNCIONES QUE SE TIENEN EN OPERACIÓN. • LA LUZ BLANCA ES SUMINISTRADA POR TECNOLOGÍA LED QUE OFRECE EXCELENTE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TIENE LARGA VIDA ÚTIL. <p>ACCESORIOS INCLUIDOS: BASE CON RUEDAS Y PATAS NIVELADORAS LÁMPARAS UV Y LED CABLE DE ALIMENTACIÓN MANUAL DE OPERACIÓN</p> 	<p>ECOSHEL</p>	<p>2</p>	<p>\$58,000.00</p>
<p>DBK9052</p>	<p>INCUBADORA, CAPACIDAD: 47 LITROS, INTERVALO DE TEMPERATURA: T.A.+5°C A 65°C, ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA: ±0.5°C; CONVECCIÓN FORZADA (MECÁNICA); TEMPORIZADOR: 0-9999 MIN; DIMENSIONES INTERNAS: 340 X 340 X 410 MM; DIMENSIONES EXTERNAS: 500 X 520 X 710 MM; PESO NETO: 39.5 KG; POTENCIA: 210 W; ALIMENTACIÓN: CA 110V, 60HZ</p> 	<p>ECOSHEL</p>	<p>1</p>	<p>\$26,000.00</p>





























HS6594	<p>CONTADOR MANUAL DE BOLSILLO, DE 4 DIGITOS</p>  	HEATHROW	8	\$270.00	 
HS24490D	<p>CRONOMETRO DE BOLSILLO</p>  	HEATHROW	10	\$590.00	 
HS24670	<p>LAB ALERT® CRONOMETRO DE 4 CANALES, COLOR AZUL</p>  	HEATHROW	3	\$700.00	 
HS120775	<p>CENTRIFUGA CLINICA, COLOR GRIS/PURPURA, VELOCIDAD DE 6000 RPM /4668 x G, DISPLAY DIGITAL , ROTOR PARA 8 LUGARES, COMPATIBLE CON TUBOS DE 3 A 15 ML. INCLUYE ADAPTADORES, 100-240 VAC, 2.5A, 50/60Hz</p>  	HEATHROW	1	\$23,100.00	  
HS120209	<p>VORTEXER MIXER 110/120V, US PLUG, AZUL</p>  	HEATHROW	6	\$7,100.00	 
HS120567	<p>MINI VORTEX MIXER 100-240VAC, 50/60HZ UNIVERSAL, GRIS/PURPURA</p>  	HEATHROW	2	\$3,250.00	  
HS120155	<p>MINI AGITADOR MAGNETICO, 100-240VAC, 50/60HZ UNIVERSAL, GREY/PURPLE</p>  	HEATHROW	9	\$3,250.00	  

<p>LWB-111D</p>	<p>BAÑO MARIA DIGITAL. RANGO DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5 A 99°C +/-1.0°C, TINA DE ACERO INOXIDABLE 304. CAPACIDAD : 11 LTS, MEDIDAS INTERNAS: 30.2 X 24 X 15CM, MEDIDAS EXTERNAS: 32.7 X 26.5 X 28CM(WXDXH) CON TAPA. OPERA CON 110V, 700W.</p> 	<p>LABTECH</p>	<p>1</p>	<p>\$26,900.00</p>	  
<p>DBK-MINI300</p>	<p>FUENTE DE PODER MINI PRO DE 300V, IDEAL PARA EJECUTAR EXPERIMENTOS DE ELECTROFORESIS</p>  	<p>MAJOR SCIENCE</p>	<p>1</p>	<p>\$12,400.00</p>	    
<p>DBK-MPC2800</p>	<p>CENTRIFUGA PARA MICROPLACAS, CAPACIDAD 2 PLACAS, VELOCIDAD 2200 A 2800 RPM</p>  	<p>RUICHENG</p>	<p>4</p>	<p>\$17,500.00</p>	  
<p>SM-25CW</p>	<p>MEDIDOR DE PH/MV DE MESA. MODELO SM-25CW, RANGO PH: 0.00 ~ 14.00PH, RANGO DE MV: 0 ~ ±1999 MV, PANTALLA LCD</p>  	<p>SCIENCE MED</p>	<p>4</p>	<p>\$7,800.00</p>	  
<p>DBK 7402002</p>	<p>PIPETEADOR MODELO LEVO PLUS, CON PANTALLA LCD, FUNCIONA CON PIPETAS DE VIDRIO Y/O PLÁSTICO DE 1 ML A 100 ML, DISEÑO ERGONÓMICO, INCLUYE 2 2 FILTROS HIDROFÓBICOS DE 0.45UM, 8 HORAS DE USO CONTINUO POR CARGA</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>4</p>	<p>\$7,450.00</p>	   

DBK 74010001	<p>AUXILIAR DE PIPETEO AZUL PUEDE SER UTILIZADO CON PIPETAS DE VIDRIO O DE PLÁSTICO, PARA FACILITAR EL ASPIRADO DE UN AMPLIO RANGO DE LÍQUIDOS. PUEDEN USARSE PIPETAS CUYO RANGO DE VOLUMEN SE ENCUENTRA ENTRE 0.1 ML HASTA 100 ML.</p>  <p>SCIOGEX</p>	SCIOGEX	1	\$1,100.00	  
DBK74030001	<p>PIPETTE CONTROLLER, AZUL, 2ML</p>  <p>SCIOGEX</p>	SCIOGEX	14	\$210.00	 
DBK74030003	<p>PIPETTE CONTROLLER, RED, 25ML</p>  <p>SCIOGEX</p>	SCIOGEX	10	\$210.00	 
DBK 71311101	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 0.1 A 2.5 UL, MODELO MICROPETTE PLUS</p>  <p>SCIOGEX</p>	SCIOGEX	4	\$2,450.00	 
DBK 71311104	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 0.5 A 10 UL, MODELO MICROPETTE PLUS</p>  <p>SCIOGEX</p>	SCIOGEX	15	\$2,450.00	  
DBK 71311105	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 2 A 20 UL, MODELO MICROPETTE PLUS</p>  <p>SCIOGEX</p>	SCIOGEX	10	\$2,450.00	  
DBK 71311106	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 5 A 50 UL, MODELO MICROPETTE PLUS</p>  <p>SCIOGEX</p>	SCIOGEX	12	\$2,450.00	  


DBK 71311108	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 10 A 100 UL, MODELO MICROPETTE PLUS</p>  	SCIOGEX	3	\$2,450.00	  
DBK 71311109	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 20 A 200 UL, MODELO MICROPETTE PLUS</p>  	SCIOGEX	10	\$2,450.00	 
DBK 71311114	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 100 A 1000UL, MODELO MICROPETTE PLUS</p>  	SCIOGEX	7	\$2,450.00	  
DBK 71311117	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 1000 A 5000UL, MODELO MICROPETTE PLUS</p>  	SCIOGEX	5	\$2,450.00	  
DBK 71211133	<p>MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 2000 A 10000UL, MODELO MICROPETTE PLUS</p>  	SCIOGEX	5	\$2,450.00	 
DBK 71311206	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE MULTICANAL DE 8 CANALES, RANGO DE 5 A 50UL</p>  	SCIOGEX	1	\$9,500.00	  
DBK 71311204	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE MULTICANAL DE 8 CANALES, RANGO DE 0.5 A 10UL</p>  	SCIOGEX	4	\$9,500.00	  

<p>DBK 71311212</p>	<p>MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE MULTICANAL DE 8 CANALES, RANGO DE 50 A 300UL</p>  <p>SCIOGEX</p>	<p>SCIOGEX</p>	<p>3</p>	<p>\$9,500.00</p>	 
<p>DBK 71311304</p>	<p>MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES, RANGO DE 0.5 A 10 UL, AUTOCLAVABLE</p>  <p>SCIOGEX</p>	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$9,800.00</p>	  
<p>DBK 71311306</p>	<p>MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES, RANGO DE 5 A 50 UL, AUTOCLAVABLE</p>  <p>SCIOGEX</p>	<p>SCIOGEX</p>	<p>2</p>	<p>\$9,800.00</p>	  
<p>DBK 71510201</p>	<p>MICRO PIPETA ELECTRONICA MODELO DPETTE, VOLUMEN AJUSTABLE, RANGO DE 30 A 300 UL</p>   <p>SCIOGEX</p>	<p>SCIOGEX</p>	<p>2</p>	<p>\$11,050.00</p>	  
<p>DBK 71510301</p>	<p>MICRO PIPETA ELECTRONICA MODELO DPETTE, VOLUMEN AJUSTABLE, RANGO DE 30 A 300 UL</p>   <p>SCIOGEX</p>	<p>SCIOGEX</p>	<p>2</p>	<p>\$11,050.00</p>	  
<p>DBK7012111002</p>	<p>DISPENSADOR DE 1 A 10ML, TOTALMENTE AUTOCLAVABLE, RESISTETE A QUIMICOS, ROSCA DE 45 MM, INCLUYE 5 ADAPTADORES</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$9,350.00</p>	   

<p>DBK7012111004</p>	<p>DISPENSADOR DE 5 A 50ML, TOTALMENTE AUTOCLAVABLE, RESISTENTE A QUÍMICOS, ROSCA DE 45 MM, INCLUYE 5 ADAPTADORES</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$10,850.00</p>	
<p>DBK-18900242</p>	<p>BLOQUE PARA 4 TUBOS DE 50 ML (ACCESORIO PARA THERMOMIXER)</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$10,500.00</p>	
<p>DBK72010000</p>	<p>SCIENCE MED REPETIDOR - MULTI DISPENSADOR, RANGO DE 10UL A 50ML, COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE MARCAS DE JERINGAS; JERINGAS SE VENDEN POR SEPARADO</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$5,250.00</p>	
<p>DBK86143101</p>	<p>PLATO DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, PLATO DE CERAMICA CIRCULAR, DIGITAL, MODELO MS-H280-PRO</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>4</p>	<p>\$8,650.00</p>	
<p>DBK83313101</p>	<p>AGITADOR ROCKER DIGITAL MODELO SK-R1807-S, ANGULO DE 7° INCLUYE PLATAFORMA PARA FRASCOS DE CULTIVO. RANGO DE AGITACION DE 10 A 80 RPM, COMPATIBLE EN INCUBADORAS Y CUARTO FRIO, 110-220V, 50/60 HZ, US PLUG</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$14,200.00</p>	

<p>DBK83211101</p>	<p>AGITADOR ORBITAL DIGITAL - LED, MODELO SCI-O180-S, 40 A 200 RPM, ORBITA 20MM, CAPACIDAD MAXIMA 3 KG, 100-240V,50/60Hz</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$14,200.00</p>	<p>GOLDBIO.COM GOLD BIOTECHNOLOGY</p> <p>GenScript Make Research Easy</p> <p>Alfa Aesar by Thermo Fisher Scientific</p> <p>Cayman CHEMICAL</p> <p>ROCKLAND</p> <p>XpressBio</p>
<p>DBK91201513</p>	<p>MICROCENTRIFUGA DE ALTA VELOCIDAD PARA 24 TUBOS DE 1.5/2.0 ML, Intervalo de velocidad: 200-15,000 RPM, Precisión: ±20 RPM, RFC máxima: 21,380 xg</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$55,000.00</p>	<p>BIOSYNTH Carbosynth</p> <p>Polysciences Chemistry beyond the ordinary Est. 1961</p> <p>Heathrow Scientific</p> <p>Waters THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™</p> <p>FineTest</p> <p>AdipoGen LIFE SCIENCES</p> <p>Creative Enzymes</p>
<p>DBK-VEJ1</p>	<p>MICROSCOPIO (ESCOLAR BÁSICO). MODELO VE-J1, OBJETIVOS: 4X, 10X Y 40X (RETRÁCTIL) CON ÓPTICA ACROMÁTICA Y ANILLO DE COLOR PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN. CABEZA: MONOCULAR INCLINADA A 45°.</p> 	<p>VELAB</p>	<p>1</p>	<p>\$2,550.00</p>	<p>SCIOGEX</p> <p>Intact Genomics</p> <p>aviva systems biology</p> <p>GeneTex</p> <p>MCE MedChem Express</p>

<p>DBK-VES1</p>	<p>MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO. MODELO VE-S1 OCULARES: WF10X/20 MM. CABEZA: BINOCULAR INCLINADA A 45° CON AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 - 75 MM. OBJETIVOS: SELECCIONABLES 2X, 4X (20 Y 40 AUMENTOS TOTALES) CON ANILLO ANTIDERRAPANETE Y TAPA. CUERPO: ESTATIVO, ROBUSTO Y REFORZADO CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA. ACCESORIOS INCLUIDOS: ADAPTADOR CA/CD. INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL. LLAVE DE AJUSTE. FUNDA DE PLÁSTICO.</p> 	<p>VELAB</p>	<p>1</p>	<p>\$6,300.00</p>
<p>DBK-VEB0</p>	<p>MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO. MODELO VE-B0, OBJETIVOS: 4X, 10X, 40X (RETRÁCTIL), INMERSIÓN 100X. (RETRÁCTIL), ÓPTICA ACROMÁTICA, ACABADO METÁLICO, ANILLO ANTIDERRAPANETE Y ANILLO DE COLOR PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN; CONDENSADOR: ABBE, A.N. 1.25; ILUMINACIÓN: LED CON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE. 3 BATERÍAS RECARGABLES (INCLUÍDAS), 4 HRS DE OPERACIÓN CONTINUA. CA 110/240V, 50/60 HZ.</p> 	<p>VELAB</p>	<p>2</p>	<p>\$10,500.00</p>



PRECIOS EN MONEDA NACIONAL + IVA

VALIDOS SOLAMENTE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CARGO EXTRA AL INTERIOR DE LA REPUBLICA

