



EQUIPO PARA LABORATORIO

GOLDBIO.COM
GOLD BIOTECHNOLOGY

GenScript
Make Research Easy

Alfa Aesar
by Thermo Fisher Scientific

Cayman
CHEMICAL

Electron
Microscopy
Sciences

XpressBio

NEOGEN

BIOSYNTH
Carbosynth

Heathrow
Scientific

Waters
THE SCIENCE OF
WHAT'S POSSIBLE™

Fine FineTest®

AdipoGen®
LIFE SCIENCES

abm abm®

SCIOLOGEX

Intact Genomics™

GeneTex

MCE
MedChem Express

ABP Biosciences

CATALOGO	DESCRIPCIÓN	MARCA	CANTIDAD	PRECIO
BK-CEH12	<p>CAMPANA DE EXTRACCION DE HUMOS, CUERPO INTERIOR DE CABINA , LATERALES, SUPERIOR Y TOLVA DEFLECTORA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20, TIPO 304, CUBIERTA LISA DE TRABAJO DE ACE. INOX CAL. 18 TIPO 304, VENTANILLA TIPO GUILLOTINA CONTRABALANCEADA DE CRISTAL INASTILLABLE DE 6 MM. DE ESPESOR CON MARCO DE ACE. INOX., CUERPO EXTERIOR DE LA CAMPANA Y BASE GABINETE CON 2 PUERTAS TIPO BANDERA, FABRICADOS EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20, TERMINADO EN PINTURA EN POLVO EPOXY APLICADO BAJO SISTEMA LCTROSTATICO HORNEADO... ACCESORIOS QUE INCLUYE.. *1 CONTACTO ELECTRICO DUPLEX POLARIZADO. *1 LAMPARA DE ILUMINACION EN SU INTERRUPTOR. *1 INTERRUPTOR P/MOTOR *1 MOTOR FIJO SILENCIOSO DE FABRICACION ITALIANA * TODO EL SISTEMA DE EXTRACCION ES POR MEDIO DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAMETRO..EL MOTOR SE HUBICA EN SU BASE Y CASETA DE PROTECCION.... * INCLUYE 1 TRAMO DE TUBO DE PVC DE 6" DE DIAM. Y 3 CODOS. *VALVULA PUNTA DE ESPIGA DE LATON TERMINADO EN CROMO FAB. NAL. DIMENCIONES EXTERIORES GENERALES: 1.20 MT FRENTE X 76 CM. DE FONDO X 2.30 MT DE ALTO NOTA: TODOS LOS ACCESORIOS SON DE FABRICACION NACIONAL.</p> 	DIBBIOTEK	1	\$110,000.00
DBK-BCC5	<p>CONTADOR MECANICO PARA CELULAS. 5 TECLAS, CAPACIDAD HASTA 999. LAS TECLAS TIENEN UNA ETIQUETA PARA IDENTIFICAR LA CELULA A CONTAR, INCLUYE TOTALIZADOR Y UNA PERILLA PARA RESTAURAR A CERO. FABRICADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA</p> 	DIBBIOTEK	1	\$2,300.00

<p>DBK-CV1</p>	<p>CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. MODELO CV-1 ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO: 660 MM VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE: 0.3-0.5 M/S, VELOCIDAD AJUSTABLE VENTANA FRONTAL: MANUAL, APERTURA MÁXIMA DE 490 MM FILTRO HEPA: 99.999% DE EFICIENCIA PARA 0.3 µM PRE-FILTRO: FIBRA DE POLIÉSTER, LAVABLE RUIDO: <65 DB LUZ UV: LÁMPARA UV DE 20 W, EMISIÓN A 253.7 NM LUZ BLANCA: LÁMPARA LED DE 8 W DIMENSIONES INTERNAS: 800 X 530 X 540 MM DIMENSIONES EXTERNAS: 802 X 650 X 1550 MM PESO BRUTO: 116 KG</p> <ul style="list-style-type: none"> • VENTANA FRONTAL: VIDRIO TEMPLADO DE 5 MM • ÁREA DE TRABAJO: ACERO INOXIDABLE 304 <p>• CUERPO PRINCIPAL Y BASE: ACERO LAMINADO EN FRÍO CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL CONSUMO: 350W, ALIMENTACIÓN: CA 110V±10%, 60HZ</p> <ul style="list-style-type: none"> • PANEL DE CONTROL AMIGABLE, TIENE TECLAS SUAVES Y FÁCILES DE USAR. • CUENTA CON PANTALLA LED PARA EL AJUSTE DE LA VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE Y LUCES INDICADORAS PARA VISUALIZAR LAS FUNCIONES QUE SE TIENEN EN OPERACIÓN. • LA LUZ BLANCA ES SUMINISTRADA POR TECNOLOGÍA LED QUE OFRECE EXCELENTE ILUMINACIÓN EN EL ÁREA DE TRABAJO Y TIENE LARGA VIDA ÚTIL. <p>ACCESORIOS INCLUIDOS: BASE CON RUEDAS Y PATAS NIVELADORAS LÁMPARAS UV Y LED CABLE DE ALIMENTACIÓN MANUAL DE OPERACIÓN</p> 	<p>ECOSHEL</p>	<p>3</p>	<p>\$52,000.00</p>
<p>DBK9052</p>	<p>INCUBADORA, CAPACIDAD: 47 LITROS, INTERVALO DE TEMPERATURA: T.A.+5°C A 65°C, ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA: ±0.5°C; CONVECCIÓN FORZADA (MECÁNICA); TEMPORIZADOR: 0-9999 MIN; DIMENSIONES INTERNAS: 340 X 340 X 410 MM; DIMENSIONES EXTERNAS: 500 X 520 X 710 MM; PESO NETO: 39.5 KG; POTENCIA: 210 W; ALIMENTACIÓN: CA 110V, 60HZ</p> 	<p>ECOSHEL</p>	<p>1</p>	<p>\$23,000.00</p>
































<p>DBK-86L338J</p>	<p>ULTRACONGELADOR VERTICAL, CAPACIDAD: 338 LITROS ; INTERVALO DE TEMPERATURA: -40 ~ -86°C; TIPO DE REFRIGERACIÓN: ENFRIAMIENTO DIRECTO; MODO DE DESCONGELACIÓN: MANUAL; REFRIGERANTE: HC; RUIDO: 50 DB; CONTROLADOR: MICROPROCESADOR; PANTALLA LED; 115V/60HZ; POTENCIA: 900 W; CORRIENTE ELÉCTRICA: 7.5 A; PESO NETO/BRUTO: 238/278 KG; DIMENSIONES INTERNAS: 465 X 630 X 1165(MM) DIMENSIONES EXTERNAS: 812 X 893 X 1846 (MM)</p> 	<p>HAIER</p>	<p>1</p>	<p>\$245,000.00</p>
<p>HS6594</p>	<p>CONTADOR MANUAL DE BOLSILLO, DE 4 DIGITOS</p>  	<p>HEATHROW</p>	<p>10</p>	<p>\$270.00</p>
<p>HS24490D</p>	<p>CRONOMETRO DE BOLSILLO</p>  	<p>HEATHROW</p>	<p>10</p>	<p>\$590.00</p>
<p>HS24490M</p>	<p>LAB ALERT® TRIPLE TIMER, BLUE</p>  	<p>HEATHROW</p>	<p>1</p>	<p>\$740.00</p>
<p>HS24670</p>	<p>LAB ALERT® CRONOMETRO DE 4 CANALES,COLOR AZUL</p>  	<p>HEATHROW</p>	<p>3</p>	<p>\$700.00</p>


























<p>HS120775</p>	<p>CENTRIFUGA CLINICA, COLOR GRIS/PURPURA, VELOCIDAD DE 6000 RPM /4668 x G, DISPLAY DIGITAL , ROTOR PARA 8 LUGARES, COMPATIBLE CON TUBOS DE 3 A 15 ML. INCLUYE ADAPTADORES, 100-240 VAC, 2.5A, 50/60Hz</p> 	<p>HEATHROW</p>	<p>1</p>	<p>\$23,100.00</p>	  
<p>HS120209</p>	<p>VORTEXER MIXER 110/120V, US PLUG, AZUL</p> 	<p>HEATHROW</p>	<p>7</p>	<p>\$7,100.00</p>	 
<p>HS120567</p>	<p>MINI VORTEX MIXER 100-240VAC, 50/60HZ UNIVERSAL, GRIS/PURPURA</p> 	<p>HEATHROW</p>	<p>4</p>	<p>\$3,250.00</p>	  
<p>HS120155</p>	<p>MINI AGITADOR MAGNETICO, 100-240VAC, 50/60HZ UNIVERSAL, GREY/PURPLE</p> 	<p>HEATHROW</p>	<p>9</p>	<p>\$3,250.00</p>	 
<p>LWB-111D</p>	<p>BAÑO MARIA DIGITAL. RANGO DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5 A 99°C +/-1.0°C, TINA DE ACERO INOXIDABLE 304. CAPACIDAD : 11 LTS, MEDIDAS INTERNAS: 30.2 X 24 X 15CM, MEDIDAS EXTERNAS: 32.7 X 26.5 X 28CM(WXDXH) CON TAPA. OPERA CON 110V, 700W.</p> 	<p>LABTECH</p>	<p>1</p>	<p>\$26,900.00</p>	  
<p>DBK-MJ105A</p>	<p>CÁMARA DE ELECTROFORESIS MINI HORIZONTAL EN GEL MODELO MJ-105A</p> 	<p>MAJOR SCIENCE</p>	<p>1</p>	<p>\$9,800.00</p>	  
















<p>DBK-MINI300</p>	<p>FUENTE DE PODER MINI PRO DE 300V, IDEAL PARA EJECUTAR EXPERIMENTOS DE ELECTROFESIS</p>  	<p>MAJOR SCIENCE</p>	<p>1</p>	<p>\$12,400.00</p>
<p>DBK-MPC2800</p>	<p>CENTRIFUGA PARA MICROPLACAS, CAPACIDAD 2 PLACAS, VELOCIDAD 2200 A 2800 RPM</p>  	<p>RUICHENG</p>	<p>3</p>	<p>\$17,500.00</p>
<p>SM-25CW</p>	<p>MEDIDOR DE PH/MV DE MESA. MODELO SM-25CW, RANGO PH: 0.00 ~ 14.00PH, RANGO DE MV: 0 ~ ±1999 MV, PANTALLA LCD</p>  	<p>SCIENCE MED</p>	<p>5</p>	<p>\$7,800.00</p>
<p>DBK 74020002</p>	<p>PIPETEADOR MODELO LEVO PLUS, CON PANTALLA LCD, FUNCIONA CON PIPETAS DE VIDRIO Y/O PLÁSTICO DE 1 ML A 100 ML, DISEÑO ERGONÓMICO, INCLUYE 2 2 FILTROS HIDROFÓBICOS DE 0.45UM, 8 HORAS DE USO CONTINUO POR CARGA</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$7,450.00</p>
<p>DBK 74010001</p>	<p>AUXILIAR DE PIPETEO AZUL PUEDE SER UTILIZADO CON PIPETAS DE VIDRIO O DE PLÁSTICO, PARA FACILITAR EL ASPIRADO DE UN AMPLIO RANGO DE LÍQUIDOS. PUEDEN USARSE PIPETAS CUYO RANGO DE VOLUMEN SE ENCUENTRA ENTRE 0.1 ML HASTA 100 ML.</p>  	<p>SCIOGEX</p>	<p>2</p>	<p>\$1,100.00</p>
<p>DBK74030001</p>	<p>PIPETTE CONTROLLER, AZUL, 2ML</p>  	<p>SCIOGEX</p>	<p>21</p>	<p>\$210.00</p>



DBK74030002	 PIPETTE CONTROLLER, VERDE, 10ML 	SCILOGEX	1	\$210.00	 
DBK74030003	 PIPETTE CONTROLLER, RED, 25ML 	SCILOGEX	17	\$210.00	 
DBK 71311104	 MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 0.5 A 10 UL, MODELO MICROPETTE PLUS 	SCILOGEX	4	\$2,450.00	  
DBK 71311105	 MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 2 A 20 UL, MODELO MICROPETTE PLUS 	SCILOGEX	8	\$2,450.00	 
DBK 71311106	 MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 5 A 50 UL, MODELO MICROPETTE PLUS 	SCILOGEX	9	\$2,450.00	 
DBK 71311108	 MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 10 A 100 UL, MODELO MICROPETTE PLUS 	SCILOGEX	2	\$2,450.00	 
DBK 71311109	 MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 20 A 200 UL, MODELO MICROPETTE PLUS 	SCILOGEX	4	\$2,450.00	   

DBK 71311114	MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 100 A 1000UL, MODELO MICROPETTE PLUS  SCIOGEX	SCIOGEX	4	\$2,450.00	 
DBK 71311117	MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 1000 A 5000UL, MODELO MICROPETTE PLUS  SCIOGEX	SCIOGEX	4	\$2,450.00	  
DBK 71211133	MICROPIPETA DE VOLUMEN VARIABLE, RANGO DE 2000 A 10000UL, MODELO MICROPETTE PLUS  SCIOGEX	SCIOGEX	2	\$2,450.00	 
DBK 71311206	MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE MULTICANAL DE 8 CANALES, RANGO DE 5 A 50UL  SCIOGEX	SCIOGEX	6	\$9,500.00	 
DBK 71311204	MICROPIPETA AUTOCLAVEABLE MULTICANAL DE 8 CANALES, RANGO DE 0.5 A 10UL  SCIOGEX	SCIOGEX	5	\$9,500.00	 
DBK 71311304	MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES, RANGO DE 0.5 A 10 UL, AUTOCLAVABLE  SCIOGEX	SCIOGEX	1	\$9,800.00	 
DBK 71311306	MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES, RANGO DE 5 A 50 UL, AUTOCLAVABLE  SCIOGEX	SCIOGEX	2	\$9,800.00	  



<p>DBK 71311312</p>	<p>MICROPIPETA MULTICANAL DE 12 CANALES, AUTOCLAVEABLE, RANGO DE 50 A 300UL</p>  	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$9,800.00</p>	 
<p>DBK 71510201</p>	<p>MICRO PIPETA ELECTRONICA MODELO DPETTE, VOLUMEN AJUSTABLE, RANGO DE 30 A 300 UL</p>   	<p>SCIOGEX</p>	<p>2</p>	<p>\$11,050.00</p>	  
<p>DBK 71510301</p>	<p>MICRO PIPETA ELECTRONICA MODELO DPETTE, VOLUMEN AJUSTABLE, RANGO DE 30 A 300 UL</p>   	<p>SCIOGEX</p>	<p>2</p>	<p>\$11,050.00</p>	  
<p>DBK7012111002</p>	<p>DISPENSADOR DE 1 A 10ML, TOTALMENTE AUTOCLAVABLE, RESISTETE A QUIMICOS, ROSCA DE 45 MM, INCLUYE 5 ADAPTADORES</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$9,350.00</p>	 
<p>DBK7012111003</p>	<p>DISPENSADOR DE 2.5 A 25ML, TOTALMENTE AUTOCLAVABLE, RESISTETE A QUIMICOS, ROSCA DE 45 MM, INCLUYE 5 ADAPTADORES</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$9,350.00</p>	  
<p>DBK7012111004</p>	<p>DISPENSADOR DE 5 A 50ML, TOTALMENTE AUTOCLAVABLE, RESISTETE A QUIMICOS, ROSCA DE 45 MM, INCLUYE 5 ADAPTADORES</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$10,850.00</p>	  



<p>DBK-18900242</p>	<p>BLOQUE PARA 4 TUBOS DE 50 ML (ACCESORIO PARA THERMOMIXER)</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>4</p>	<p>\$10,500.00</p>
<p>DBK72010000</p>	<p>SCIENCE MED REPETIDOR - MULTI DISPENSADOR, RANGO DE 10UL A 50ML, COMPATIBLE CON LA MAYORIA DE MARCAS DE JERINGAS; JERINGAS SE VENDEN POR SEPARADO</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>1</p>	<p>\$5,250.00</p>
<p>DBK86143101</p>	<p>PLATO DE CALENTAMIENTO CON AGITACION, PLATO DE CERAMICA CIRCULAR, DIGITAL, MODELO MS-H280-PRO</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>2</p>	<p>\$8,650.00</p>
<p>DBK83313101</p>	<p>AGITADOR ROCKER DIGITAL MODELO SK-R1807-S, ANGULO DE 7° INCLUYE PLATAFORMA PARA FRASCOS DE CULTIVO. RANGO DE AGITACION DE 10 A 80 RPM, COMPATIBLE EN INCUBADORAS Y CUARTO FRIO, 110-220V, 50/60 HZ, US PLUG</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>2</p>	<p>\$14,200.00</p>
<p>DBK83211101</p>	<p>AGITADOR ORBITAL DIGITAL - LED, MODELO SCI-O180-S, 40 A 200 RPM, ORBITA 20MM, CAPACIDAD MAXIMA 3 KG, 100-240V,50/60Hz</p> 	<p>SCIOGEX</p>	<p>2</p>	<p>\$14,200.00</p>



<p>DBK-VEJ1</p>	<p>MICROSCOPIO (ESCOLAR BÁSICO). MODELO VE-J1, OBJETIVOS: 4X, 10X Y 40X (RETRÁCTIL) CON ÓPTICA ACROMÁTICA Y ANILLO DE COLOR PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN. CABEZA: MONOCULAR INCLINADA A 45°.</p> 	<p>VELAB</p>	<p>2</p>	<p>\$2,550.00</p>
<p>DBK-VES1</p>	<p>MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO. MODELO VE-S1 OCULARES: WF10X/20 MM. CABEZA: BINOCULAR INCLINADA A 45° CON AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55 - 75 MM. OBJETIVOS: SELECCIONABLES 2X, 4X (20 Y 40 AUMENTOS TOTALES) CON ANILLO ANTIDERRAPANETE Y TAPA. CUERPO: ESTATIVO, ROBUSTO Y REFORZADO CON ACABADO EN PINTURA EPÓXICA. ACCESORIOS INCLUIDOS: ADAPTADOR CA/CD. INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL. LLAVE DE AJUSTE. FUNDA DE PLÁSTICO.</p> 	<p>VELAB</p>	<p>2</p>	<p>\$6,300.00</p>
<p>DBK-VEB0</p>	<p>MICROSCOPIO BINOCULAR BIOLÓGICO. MODELO VE-B0, OBJETIVOS: 4X, 10X, 40X (RETRÁCTIL), INMERSIÓN 100X. (RETRÁCTIL), ÓPTICA ACROMÁTICA, ACABADO METÁLICO, ANILLO ANTIDERRAPANETE Y ANILLO DE COLOR PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN; CONDENSADOR: ABBE, A.N. 1.25; ILUMINACIÓN: LED CON CONTROL DE INTENSIDAD VARIABLE. 3 BATERÍAS RECARGABLES (INCLUÍDAS), 4 HRS DE OPERACIÓN CONTINUA. CA 110/240V, 50/60 HZ.</p> 	<p>VELAB</p>	<p>1</p>	<p>\$10,500.00</p>

GOLDBIO.COM
GOLD BIOTECHNOLOGY

GenScript
Make Research Easy

Alfa Aesar
by Thermo Fisher Scientific

Cayman
CHEMICAL

Electron
Microscopy
Sciences

XpressBio

NEOGEN

BIOSYNTH
Carbosynth

Heathrow
Scientific

Waters
THE SCIENCE OF
WHAT'S POSSIBLE™

FineTest®

AdipoGen®
LIFE SCIENCES

abm®

SCIOLOGEX

Intact Genomics™

GeneTex

MCE
MedChem Express

ABP Biosciences

PRECIOS EN MONEDA NACIONAL + IVA

VALIDOS SOLAMENTE HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

CARGO EXTRA AL INTERIOR DE LA REPUBLICA